

fmi

FOOD MACHINES INTERNATIONAL

製菓関連備品



SPV ペーストリーマット



CHOCOFLEX シリコン製球体型

pavoni
ITALIA

NEW **SPRAY DOLCE VELLUTO** ピストレスプレー
SPRAY FOOD COLORS



CAKE MOULDS
STAMPI PER TORTE ケーキ型


pavoflex 業務用シリコン型

チョコフレックス
CHOCOFLEX
シリコン製球体型

CHOCOFLEX

球体のトリュフなどのセンターやパート・ド・フリユイなどの製造に便利な球体シリコン型。
耐熱耐冷性に優れ、熱いままでの流し込みや、そのまま冷却が可能です。
また柔軟性に富んだシリコン製のため、型から容易に剥がすことができます。

- ・直火やホットプレートでは使用しないでください。
 - ・明記している指定温度範囲内でご使用ください。
 - ・使用前、使用後に食器用洗剤で洗浄し完全に乾燥をさせてください。油汚れが残っていると残留油脂が白浮きし型離れが悪くなります。
 - ・洗浄の際は柔らかいスポンジで、研磨剤の入っていない食器用洗剤でよく洗ってください。
- (注意: タワシや研磨剤入り食器用洗剤などは表面に細かい傷をつけてしまい、劣化の原因となりますので使用しないでください。)



LS05

耐熱温度: -40~250℃ サイズ: φ25mm 67個取り
※最小販売ロット: 1セット



上下の型を合わせ、上部の穴よりチョコレートを流し込みます。



材料が固まったら、上部から型を外し、取り出します。シリコン製のため柔軟性があり、容易に取り外すことができます。

エスピーバイ
SPV[®]
ペーストリーマット

SPV[®]

柔軟性に富んだシリコンマット。お菓子の焼成から冷却、再加熱に耐えられる耐久性を持ちます。
シリコン素材の表面をコーティングしたファイバークロス製のため、すべりにくく様々な用途に使用できます。
薄くてもしっかりしており、スチームコンベクションオープンなどの風量のある庫内でもめくれ上がりなどが抑えられます。

- ・直火やホットプレートでは使用しないでください。また空焼きはしないでください。
 - ・明記している指定温度範囲内でご使用ください。
 - ・ペーストリーマットの上でお菓子などをナイフでカットしないでください。
 - ・使用前、使用後に食器用洗剤で洗浄し完全に乾燥をさせてください。油汚れが残っていると残留油脂が白浮きし型離れが悪くなります。
 - ・洗浄の際は柔らかいスポンジで、研磨剤の入っていない食器用洗剤でよく洗ってください。
- (注意: タワシや研磨剤入り食器用洗剤などは表面に細かい傷をつけてしまい、劣化の原因となりますので使用しないでください。)



SPV64 6×4天板用
耐熱温度: -40~250℃
サイズ: 585×385mm
※最小販売ロット: 5枚以上

SPV43 6取天板用
耐熱温度: -40~250℃
サイズ: 490×340mm
※最小販売ロット: 5枚以上



繊維が細かく折り曲げにも強いファイバークロス製です。フチには5mm単位のスケールが付いています。



吸着力が強く、スチームコンベクションオープンの強い風量でもめくれが抑えられます。

CAKE MOULDS
STAMPI PER TORTE
ケーキ型

CAKE MOULDS

STAMPI PER TORTE

イタリア・パボーニ社製ならではのデザイン性豊かなアントルメ型。
デザイン性の高い形状がデコレーションをより際立たせ、表現の幅を広げます。
厚みがあり型離れが良く、作業性も高く扱いやすい型です。

- ・本製品は焼き型ではありません。加熱加工はできませんのでご注意ください。
 - ・明記している指定温度範囲内でご使用ください。
 - ・使用前、使用後に食器用洗剤で洗浄し完全に乾燥をさせてください。
 - ・洗浄の際は柔らかいスポンジで、研磨剤の入っていない食器用洗剤でよく洗ってください。
- (注意: タワシや研磨剤入り食器用洗剤などは表面に細かい傷をつけてしまい、劣化の原因となりますので使用しないでください。)
- ・本製品は耐熱性がないため、食器洗い機はもちろん熱湯などで洗浄しないでください。変形の原因となります。



KT01B

セット数: 10枚
耐熱温度: -40~60℃
サイズ: φ140×高さ45mm



KT02B

セット数: 10枚
耐熱温度: -40~60℃
サイズ: 140×140×高さ45mm



KT04A

セット数: 10枚
耐熱温度: -40~60℃
サイズ: φ160×高さ80mm



KT05B

セット数: 10枚
耐熱温度: -40~60℃
サイズ: φ140×高さ45mm



KT06B


セット数: 10枚
耐熱温度: -40~60℃
サイズ: φ140×高さ45mm



KT07B


セット数: 10枚
耐熱温度: -40~60℃
サイズ: 140×140×高さ45mm






1個あたりのサイズ:φ72mm,高さ41.5mm
1個あたりの容量:110mL 24個取り
※最小販売ロット:1枚以上

PX029
ECLISSE エクリッセ
耐熱温度:-40~250℃





1個あたりのサイズ:φ70mm,高さ44mm
1個あたりの容量:110mL 24個取り
※最小販売ロット:1枚以上

PX033
VERTIGO ヴァーティゴ
耐熱温度:-40~250℃




1個あたりのサイズ:58×50mm,高さ50mm
1個あたりの容量:115mL 24個取り
※最小販売ロット:1枚以上

PX030
TEKNO テクノ
耐熱温度:-40~250℃




1個あたりのサイズ:φ70mm,高さ50mm
1個あたりの容量:110mL 24個取り
※最小販売ロット:1枚以上

PX034
RING リング
耐熱温度:-40~250℃




1個あたりのサイズ:72×52mm,高さ44mm
1個あたりの容量:100mL 24個取り
※最小販売ロット:1枚以上

PX031
PARENTESI パーレンテッシ
耐熱温度:-40~250℃




1個あたりのサイズ:120×35mm,高さ36mm
1個あたりの容量:110mL 20個取り
※最小販売ロット:1枚以上

PX035
MOVE ムーヴ
耐熱温度:-40~250℃



1個あたりのサイズ:78×77mm,高さ34mm
1個あたりの容量:110mL 24個取り
※最小販売ロット:1枚以上

PX032
LOVE ラヴ
耐熱温度:-40~250℃



1個あたりのサイズ:123×35mm,高さ32mm
1個あたりの容量:100mL 20個取り
※最小販売ロット:1枚以上

PX036
ROUND ラウンド
耐熱温度:-40~250℃





⚠ 安全に関する注意 ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。各製品は本来の用途以外に使用しないでください。

●このカタログの内容は、2010年12月現在のものです。 ●製品のデザインおよび定格・仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合があります。 ●製品の色は、印刷により実際の色とは多少異なります。
●実際の製品には、使用上の注意を表示しているものがあります。

株式会社エフ・エム・アイ

東京：〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目8番14号 Tel.03(3436)9470
大阪：〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目11番31号 Tel.06(6969)9393

<http://www.fmi.co.jp/>

営業所 札幌：〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条5丁目4番1号 Tel.011(813)8651
仙台：〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番9号 Tel.022(238)5711
名古屋：〒454-0822 名古屋市中川区四女子町2丁目46番地 Tel.052(361)7891
広島：〒731-0102 広島市安佐南区川内6丁目43番9号 Tel.082(876)1855
福岡：〒812-0893 福岡市博多区那珂1丁目30番21号 Tel.092(481)2931

サービスステーション 盛岡：〒020-0124 盛岡市厨川4丁目14番5号 Tel.019(648)5390
金沢：〒921-8027 金沢市神田1丁目23番11号 Tel.076(243)7810
四国：〒768-0012 香川県観音寺市植田町155番地1 Tel.0875(57)5161
鹿児島：〒890-0073 鹿児島市宇宿1丁目15番8号 Tel.099(263)8281
東日本修理センター：〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目35番7号 Tel.03(5819)1280